TOSHIBA



E-STUDIO409s

MFP A4 N&B, compacts et évolutifs

- Système multifonctions A4 monochrome avec fonctions d'impression, scan, copie et fax.
- Production de documents d'une qualité irréprochable à des vitesses d'impression pouvant atteindre 40 pages par minute.
- Fonctions écologiques et d'économie d'énergie contribuant à la préservation des ressources.
- Faible empreinte au sol qui permet de s'adapter à tous les environnements de travail, même les plus restreints.





SYSTÈME TOUT-EN-UN

Si vous êtes en quête d'un système multifonctions performant et complet, ne cherchez plus!

Le modèle e-STUDIO409S réunit tout ce dont vous avez besoin pour doper votre productivité. Doté d'un écran tactile, il vous permet d'accéder à l'ensemble des fonctions et applications installées.

Avec des vitesses d'impression de 40 pages par minute et une capacité papier maximale de 900 feuilles, le système e-STUDIO409S convient parfaitement aux petites et moyennes structures ainsi qu'au travail à la maison. Outre une grande souplesse de connectivité, ce modèle prend en charge l'impression mobile et répond ainsi aux exigences des processus métier actuels. De plus, les fonctions de sécurité avancées permettent d'éviter tout accès non autorisé et assurent la protection de vos documents.

Conçus pour garantir une faible consommation électrique et réduire l'impact de votre activité sur l'environnement, le système e-STUDIO409S inclue différents paramètres d'impression et modes d'économie d'énergie qui vous aideront à préserver les ressources et à réaliser des économies.



CONFIGURATION



Caractéristiques

Généralités

Vitesse d'impression 40 ppm Vitesse de copie 39 cpm

~ 9 secondes (à partir du mode veille) Temps de préchauffage

Formats et grammages papier

A6-A4/personnalisé,

60-120 g/m²

Bypass 99 x 148 mm - 215 x 359 mm, 60-217 g/m 2

Capacité papier

1 x 250 feuilles Cassette **Bypass** 1 x 100 feuilles Maximum 900 feuilles

Capacité en sortie Capacité de 150 feuilles

Unité recto verso automatique A4/format personnalisé, 60-90 g/m²

Écran tactile couleur 7.2 cm (2.8") Mémoire standard/max. 512 Mo/512 Mo (pas de disque dur)

Interface 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IPv6 inclus),

USB 2.0 (High Speed), WLAN $^{1)}$ (IEEE802.11 ac/a/b/g/n)

Dimensions

411 x 366 x 339 mm LxPxH Poids ~ 12,8 kg

Kit de démarrage Cartouche de toner 3k et unité d'image 40k

Impression

Résolution Maximum: 600 x 600 dpi

Temps de sortie de la première impression ~ 5,9 secondes

Langage de description

Émulation PCL 6, PCL 5, PostScript 3 et PDF v1.7,

de page

Systèmes d'exploitation Windows 10/8/8.1, Windows Server 2016/Server 2012/

Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2/

Server 2008 R2 (64 bits),

Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP

Impression mobile AirPrint (iOS), Mopria (Android)

Fonctions d'impression Pilote d'impression universel, impression directe USB,

plusieurs pages par feuille, impression d'enveloppes

Scan

Résolution

Couleur Maximum: 600 x 600 dpi

Noir et blanc Maximum: 1 200 x 1 200 dpi (vitre d'exposition, réseau ou pilote

TWAIN USB)

Vitesses de scan

20/46 ipm (300 dpi) Mode recto, couleur/noir et blanc

Mode recto verso, 40/92 ipm (300 dpi) couleur/noir et blanc

50 feuilles, A6-A4, Chargeur de documents format personnalisé,

Recto/Recto verso 60-90 g/m²

Formats de fichier TIFF, JPEG, PDF, PDF sécurisé, PDF/A

Scan WS, scan vers e-mail, scan vers USB, scan vers fichier Fonctions de scan

Scan vers FTP, scan vers un dossier partagé sur le réseau

Copie

Résolution Maximum: 600 x 600 dpi

Temps de sortie de la première copie

~ 5.9 secondes

Zoom 25 - 400 %

Modes de copie Texte, Texte/photo

Fonctions de copie Plusieurs pages par copie, copie de carte d'identité

Fax

Communication Super G3

Vitesse de transmission ~ 3 secondes par page

Compression JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Fonctions de fax Fax couleur, numérotation rapide (jusqu'à 500 destinations),

numérotation groupée, fax en réseau

Vers dossiers partagés, e-mail Routage des fax entrants

Système et sécurité

Fonctionnalités du svstème

Mode d'économie d'énergie, réglage automatique de la

saturation/l'intensité du toner

Compteurs et sécurité

Impression privée, filtrage des adresses IP et des ports, prise en charge des protocoles SNMPv3, SSL et IPSec, authentification 802.1x, effacement de la mémoire non

volatile

Options

Cassette 550 feuilles

Capacité de 550 feuilles, A5-A4, 60-120 g/m²

Bac de rangement pivotant Meuble support ajustable

Module Wifi





À propos de Toshiba TFIS

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans la gestion documentaire, l'impression bureautique et l'impression codebarres, Toshiba TFIS propose aux entreprises des solutions numériques intégrées et innovantes, qui leurs garantissent un usage simplifié et optimisé de leurs documents avec en prime la rationalisation de leurs consommations (énergétique, papier, CO2).

Avec ses filiales métropolitaines, une structure de vente directe auprès des clients Grands Comptes, et un réseau indirect de distributeurs agréés France et Export, Toshiba TFIS garantit à ses clients un service personnalisé et de proximité.

TOSHIBATEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA

LE COROSA 1-5 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT 92500 RUEIL MALMAISON

France

+33 (0)1 86 65 34 34

https://impression.toshiba.fr

Rejoignez **Toshiba TEC France Imaging Systems** sur les réseaux sociaux









Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous les noms de société et/ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques et/ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Tous droits réservés. Nous nous efforçons de communiquer aux partenaires les données les plus récentes possibles. Toutefois, les caractéristiques techniques de certains modèles sont susceptibles d'avoir été modifiées entre la phase de fabrication et la publication de cette documentation. Sauf indication contraire, les données de productivité et les caractéristiques papier sont valables uniquement pour du papier A4 de 80 g/m2.